iPhoneメール設定内容の確認(参考例 iPhone5) 送信メールサーバの認証方法が変更されている場合があります。

1.「設定」をタップします。



2.「メール/連絡先/カレンダー」をタップし、該当のアカウント名をタップします。



3.「SMTP」をタップし、プライマリサーバのサーバー名をタップします。

| キャンセル アカウント情報 売 7 | アカウント情報 SMTP | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------|
| 受信メールサーバ | プライマリサーバ | |
| ホスト名 pop3.m5.catvmics.ne.jp | auth.catvmics.ne.jp ; | オン > |
| ユーザ名 o_taro@m5.catvmics.ne.jp | ほかのSMTPサーバ | |
| パスワード ・・・・・・・ | サーバを追加 | > |
| 弦信メールサーハ SMTP auth.catvmics.ne.jp > | さない場合ははかのSMIPサーバる に試します。 | :眼番 |
| 詳細 > | | |
| アカウントを削除 | | |
| 4.以下のように設定を確認します。 | | |
| | | |
| | | |
| 洋信メールサーバ | | |



5.左上の「アカウント情報」をタップし、1つ前の画面に戻します。



6.一番下まで画面をスライドし、「詳細」をタップします。

| 受信メーノ | レサーバ | |
|-------|------------------------|----|
| ホスト名 | pop3.m5.catvmics.ne.jp | |
| ユーザ名 | o_taro@m5.catvmics.ne, | jp |
| パスワー | * ••••• | |
| 送信メーノ | レサーバ | |
| SMTP | auth.catvmics.ne.jp | > |
| 詳細 | | > |

7.以下のように設定を確認し、「アカウント情報」をタップし、元の画面に戻ります。



8.「完了」をタップします。

| キャンセル | アカウント情報 | 完了 |
|-------|------------------------|-----|
| 受信メーノ | レサーバ | |
| ホスト名 | pop3.m5.catvmics.ne.jp | |
| ユーザ名 | o_taro@m5.catvmics.ne | .jp |
| パスワート | * ******* | |
| 送信メーノ | レサーバ | |
| SMTP | auth.catvmics.ne.jp | > |
| 詳細 | | > |
| 7 | カウントを削除 | |

「完了」をタップします。